



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# ไอกรน

## โรคร้าย อาการคล้ายหัด ติดต่อง่าย อันตรายถึงชีวิต

❗ หากมีไข้ต่ำๆ มีน้ำมูก  
ไอชอนกันถี่ๆ 5 -10 ครั้ง/มากกว่า  
จนทำให้หายใจไม่ทัน หายใจมีเสียงดังวูบ  
ให้รีบไปพบแพทย์ ไม่ซื้อยามากินเอง ❗

ป้องกันได้ด้วยการพาเด็กไปรับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนตามนัดหมายให้ครบถ้วน

“เริ่มพบผู้ป่วยแล้วในประเทศไทย”



#กดคุรุโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

สำนักสื่อสารความเสี่ยง  
และพัฒนาศักยภาพ  
Bureau of Risk Communication  
and Health Behavior Development

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422





กรมควบคุมโรค  
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL



# ไอกรน โรคร้าย อันตรายถึง .....ชีวิต

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (*B. Pertussis*) ทำให้มีการอักเสบของเยื่อทางเดินหายใจ ติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ จาม และสัมผัสสารคัดหลั่ง ระยะฟักตัว เฉลี่ย 7-10 วัน

## อาการสำคัญ

ไข้ต่ำ ๆ มีน้ำมูก ไอ ต่อเนื่องประมาณ 1 สัปดาห์  
ไอซ้อน ๆ ถี่ ๆ ติดกัน 5-10 ครั้ง/มากกว่านั้น  
จนทำให้หายใจไม่ทัน  
หายใจมีเสียงดังวูบ  
อาการอาจเป็นเรื้อรัง ติดต่อกันนานถึง 2-3 เดือน  
หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ **ไม่ซื้อยามาทานเอง**



## ฉีดวัคซีนเพื่อ ป้องกันโรคไอกรนในเด็ก

- อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน
- ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี



ข้อมูล ณ วันที่ 1/พ.ย./66

